

DIRECTORATE OF AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION, ODISHA

No.2M (05)-I / 2019 12640

Dt 30.4.19

To  
The Deputy Director of Agriculture  
Puri, Cuttack, Khurda, Ganjam, Balasore,  
Bhadrakh, Jagatsinghpur, Kendrapara and Jajpur

Sub: Issue of Crop Advisory for the farmers on likelihood Severe Cyclonic Storm "FANI"


Ref: This office letter no 12629 dated 30.04.2019

Sir,

Enclosed please find herewith the Crop Advisory on likelihood of a Severe Cyclonic Storm "FANI" which <sup>is</sup> likely to move northwestwards till 01<sup>st</sup> may 2019 and thereafter recurve north-northeastwards towards Odisha coast, for wide circulation among all the field functionaries and farmers.

This may please be treated as most urgent.

Yours faithfully,



Director of Agriculture &  
Food Production, Odisha

Memo No. 126411 Agril Dt 30.4.19

Copy submitted to the Principal Secretary to Government, Agriculture & Farmers Empowerment Department for favor of information and necessary action.



Director of Agriculture &  
Food Production, Odisha



## DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION

ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ

ODISHA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY

Bhubaneswar, Pin - 751003

### କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା

‘ଫନୀ’ ଜନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ୨ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସଜାଗ ରହି ନିମ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଧାନ :

- (୧) ତାଳୁଆ ଧାନ ଶତକଡ଼ା ୮୦ ଭାଗ ପାଚିଯାଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ କାଟିନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- (୨) କଟା ଧାନ ଅମଳ ପାଇଁ ଖଳାରେ ରଖିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଲ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ ।
- (୩) ଧାନ ଜମିରୁ ବଳକା ପାଣି ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କର ନାଳୀ କରନ୍ତୁ ଓ ନାଳୀ ମୁହଁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ।

ମୁଗ/ବିରି :

- (୧) ଖରାଟିଆ ମୁଗ ଓ ବିରି ଜମିରୁ ଆଣି ଖଳାରେ ଶୁଖାଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଅମଳ କରିନିଅନ୍ତୁ ।
- (୨) ଅମଳ ପରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୋତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।
- (୩) ଅମଳ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିବା ଶୁଖିଲା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଖଳାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ।

ପନିପରିବା :

- (୧) ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋଟଳ, କାକୁଡ଼ି, କଖାରୁ, ତରଭୁଜ, ଜହ୍ନି ଆଦି ଲତା ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଓ ବାଇଗଣ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଆଦି ପନିପରିବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ପନିପରିବାକୁ ଚୋଳି ନିଅନ୍ତୁ ।
- (୨) ପନିପରିବା ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
- (୩) ରଞ୍ଜା/ତ୍ରେଳିକୁ ମଜଭୂତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।

- (୪) ପନିପରିବା ଫସଲରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଜଉପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦ ଗ୍ରାମ୍ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍. କିମ୍ବା ୪୦ ଗ୍ରାମ୍ ଆୟୋମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଡି.ଜି. କିମ୍ବା ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଏସିପାମିପ୍ରିଡ୍ ୨୦% ଏସ୍.ପି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- (୫) ବର୍ଷା ପରେ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇକ୍ଲିନ୍ + ୨୫ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ମୂଳ ଭାଗକୁ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- (୬) ଜମିରେ ରହିଯାଇଥିବା ପନିପରିବାଗୁଡ଼ିକ ସଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ମିଶାଇ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ମିଶ୍ରଣ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ଫଳଗଣ**

- (୧) ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆମ୍ବ ବା କାଜୁ ବଗିଚାରେ ରୁହୁ ନାହିଁ ।
- (୨) ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ଆମ୍ବକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- (୩) ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଗଛରେ ରହିଯାଇଥିବା ଆମ୍ବ ଓ କାଜୁ ଫିମି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, କୃଷି ସଂପ୍ରଦାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।



**କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା**



**ସଂପ୍ରଦାରଣ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓୟୁଏଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**